



Information für Diabetiker

- Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Ginseng den Blutzuckerspiegel senken kann.
- Nicht untersucht wurde bisher, ob Ginseng einen Einfluss auf Arzneimittel zur Behandlung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) hat.
- Wegen dieses Unsicherheitsfaktors hat die Aufsichtsbehörde für Arzneimittel angeordnet, in die Gebrauchsinformation für GINSENG SL als Gegenanzeige aufzunehmen: „*Nicht anwenden bei behandlungspflichtiger Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).*“

Diese Warnung gilt demnach für Typ II-Diabetiker, die bereits Arzneimittel zur Behandlung der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) verordnet bekommen haben und diese einnehmen.

Diese Regelung betrifft auch andere Ginsengarzneimittel. Wir sind zur Zeit bemüht, diese Gegenanzeige wieder aus der Gebrauchsinformation herauszubekommen, da Ginseng nicht nur im Zweifelsfalle positive Auswirkungen auf die Blutzuckerregulation hat, sondern zu einer Besserung der bei Diabetikern auftretenden begleitenden Krankheitsbeschwerden führt.

Gern beraten wir Sie telefonisch und senden Ihrem behandelnden Arzt auf Wunsch Informationen für Fachkreise zu.

GINSENG SL

Wirkstoff: Der arzneiliche Bestandteil ist Ginsengwurzel-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: GINSENG SL wird angewendet als Tonikum zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl und bei nachlassender Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.